

(ร่าง)เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ /๒๕๖๐

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงวันที่ สิงหาคม ๒๕๖๐

.....

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “สำนักงาน” มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| ๑. รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี | จำนวน ๒ คัน |
| ๒. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส | จำนวน ๑๖ คัน |
| ๓. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส | จำนวน ๗ คัน |
| ๔. รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี | จำนวน ๑๐ คัน |

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันการเสนอราคา
 - (๒) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒



๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
- ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
- ๒.๖ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๒.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
 - (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
 - (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
 - (๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
 - (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
- (๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
- (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
- (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ผู้เสนอราคามีสิทธิที่จะเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ที่จะจัดซื้อตามประกาศสำนักงานเพียงรายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้ง ๔ รายการก็ได้ โดยให้แยกยื่นเอกสารเป็นแต่ละรายการ

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ในแต่ละรายการดังต่อไปนี้

(๑) รถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน

๑,๖๐๐ ซีซี

จำนวน ๒ คัน

(๒) รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์

ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

จำนวน ๑๐ คัน

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

(๓) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควีพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

จำนวน ๑๖ คัน

(๔) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแควีพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

จำนวน ๗ คัน

กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

/สำหรับ..

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอคืนฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของฟิล์มนิรภัย และฟิล์มกรองแสง ของแต่ละรายการที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ ชั้น ๓ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่จ้างงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าว

๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
- (๕) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา

๕.๑ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละรายการ ดังนี้

๕.๑.๑ รถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน รายการนี้มีวงเงินไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่ต้องยื่นหลักประกันการเสนอราคา

๕.๑.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแควีพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑๖ คัน ยื่นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวน ๖๕๖,๘๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.๑.๓ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแควีพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๗ คัน ยื่นหลักประกันการเสนอราคาเป็นจำนวน ๓๔๕,๑๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕.๑.๔ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐ คัน ยื่นหลักประกันการเสนอราคา เป็นจำนวนเงิน ๖๔๔,๐๐๐ บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๕.๒ ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ เป็นหลักประกันการเสนอราคา

๕.๒.๑ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๒.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๒.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

กรณีที่ผู้เสนอราคานำเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการเสนอราคา) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคา ที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอรื่การกับทางราชการ

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ สำนักงานจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการรายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ **หลักเกณฑ์ราคา** และจะพิจารณาจาก **ราคาต่ำสุดของแต่ละรายการ**

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่ไม่มีสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๖.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมด ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เชื้อที่ธนาคารส่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คคลังวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบ

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่มิได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว สำนักงานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สิงหาคม ๒๕๖๐

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถนั่งส่วนบุคคลกลาง
ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซีและไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลพร้อมเครื่องปรับอากาศ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบ ๔ ประตู
- ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (วรรณสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์เบนซิน ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบบจ่ายเชื้อเพลิง แบบหัวฉีด (Injection) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ ซีซี และไม่เกิน ๑,๖๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๖๕ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบ วาล์วแปรผัน
- ๒.๒ เครื่องยนต์สามารถใช้น้ำมันเบนซินอีกแทน ๙๑ หรือเบนซินอีกแทน ๙๕ หรือแก๊สโซฮอลล์ หรือก๊าซ NGV ได้โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อเครื่องยนต์
- ๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ ใช้แบตเตอรี่ ๑๒ โวลท์ ความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ มาตรฐานต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๓ ติดตั้งไฟตัดหมอก

๕. ระบบกันสะเทือน

- ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ


- ๗.๑ ระบบดิสเบรก ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ เบรกมือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกะทะล้อ

- เป็นยางเรเดียล พร้อมล้ออัลลอย ๔ ล้อ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกหน้าแบบนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๓ มีระบบ.../ 

- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก
- ๙.๔ ที่บังแดดกระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ เบาะที่นั่งหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC
- ๙.๙ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ รongมาตรฐานสากล ANSI - Z๙๗.๑ , CPSC๑๖CRF๑๒๐๑ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์ม ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าวป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้แนบเอกสารหลักฐานรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่.....
- ๙.๑๐ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
- บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
- ๙.๑๑ เครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๒ แม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๓ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ จำนวน ๑ ชุดตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๔ ประตูข้างซ้าย-ขวาด้านหน้าและด้านหลังเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกและสามารถเปิด-ปิดล็อกจากภายนอกได้ด้วยรีโมทคอลลโทล ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๕ เข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุดไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

- ๑๐.๑ ฝ้ายางปูพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน)
- ๑๐.๒ กระจกประตูปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บานตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๓ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณา ในวันที่.....
- ๑๐.๔ วิทยุสามารถเล่นแผ่น CD, Mp๓ พร้อมลำโพงไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถ เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๕ มีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนหน้า และหลัง
- ๑๐.๖ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

Signature

๑๐.๗ มีหนังสือ.../ *Signature*

Signature
กิตติศักดิ์

- ๑๐.๗ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
 ๑๐.๘ อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Amunif of
 1/1/25

1/1/25
 1/1/25
 1/1/25

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
จำนวน ๑๖ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป พร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ มีกระเบปื้นแบบ LINER
- ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเร็กอินเจ็คชั่นคอมมอนเรล
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
- ๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทซ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ กระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพร้อมเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลัง ดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปีโดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ
- ๘.๒ กระทะล้อแบบอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๓ ล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

Handwritten signature and notes in blue ink.
๙. ส่วนประกอบ.../

๙. ส่วนประกอบประจํารถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก
- ๙.๔ มีที่บังแดดกระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่งตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่งและมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC
- ๙.๑๐ ติดตั้งบันไดข้างรถทั้ง ๒ ด้าน
- ๙.๑๑ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๘๗.๑ , CPSC๑๖CRF๑๒๐๑ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี และมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่.....
- ๙.๑๒ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
- บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล่องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่.....
- ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๕ กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๗ ผ้ายางปูพื้นในห้องโดยสาร

๑๐.๘ แม่แรง.../ Sabon

๑๐.๙ แม่แรง.../ Sabon

- ๑๐.๘ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๙ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ
- ๑๐.๑๐ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
- ๑๐.๑๑ อื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ

- ๑๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนทั้ง ๒ ด้าน
- ๑๑.๒ ฝาท้ายเปิดแบบโซ้ค้อพแก๊ส
- ๑๑.๓ สีเดียวกับตัวรถ

๑๒. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๒.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๑๒.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๒.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๒.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๒.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

Sum with of
for list
Seras
อิตตภัค
อิตตภัค

๘. ยางและกระทะล้อ

- ๘.๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปีนับตั้งแต่วันที่ผลิต จนถึงวันส่งมอบ
- ๘.๒ กระทะล้อแบบอัลลอยขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๖ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๓ ขนาดล้อและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๔ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก
- ๙.๔ ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่ง
- ๙.๕ ที่ปัดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๙ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC
- ๙.๑๐ ติดตั้งบันไดข้างรถทั้ง ๒ ด้าน
- ๙.๑๑ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๙๗.๑ , CPSC๑๖CRF๑๒๐๑ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทยโดยให้แนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่.....
- ๙.๑๒ ติดตั้งกล่องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 - บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 - บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 - ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 - ตัวกล่องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA, HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่.....

๑๐.๓ วิทย.../ *[Signature]*
[Signature]
[Signature]
[Signature]


- ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๕ กันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถ
- ๑๐.๖ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๗ ผ้ายางปูพื้นในห้องโดยสาร
- ๑๐.๘ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๙ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ
- ๑๐.๑๐ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย
- ๑๐.๑๑ อื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ

- ๑๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนทั้ง ๒ ด้าน
- ๑๑.๒ ฝาท้ายเปิดแบบใช้คอปแก๊ส
- ๑๑.๓ สีเดียวกับตัวรถ

๑๒. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๒.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแต่แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๑๒.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๒.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๒.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๒.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


 The bottom right corner of the page contains several handwritten signatures and stamps. There are two distinct signatures in blue ink, one of which appears to be 'วิเศษ' (Wisesh). To the right of these signatures is a purple circular stamp with Thai text, and another purple stamp below it. The text is partially obscured by the ink.

รายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑๐ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง
- ๑.๒ ที่นั่งในห้องโดยสารมีพนักพิง สามารถปรับเอนได้
- ๑.๓ สีตัวรถ เป็นสีเมทัลลิก (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
- ๑.๔ มีคอลโซลหลังคนขับ
- ๑.๕ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง ยกเว้นเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งตอนหน้าห้องคนขับ เป็นแบบยึด ๓ จุด
- ๑.๖ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์ต้องประกอบสำเร็จรูปจากผู้ผลิต โดยไม่ดัดแปลงตัวรถ
- ๒.๒ เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอนเรลโตเรคอินเจคชั่น ๔ สูบแถวเรียง ๑๖ วาล์ว ๔ จังหวะ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๓ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์
- ๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๒.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดิหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ มาตรฐานและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.ระบบ.../

Jan 10, 2016
of
at 10:00 AM

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้าแบบดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลังแบบดรัมเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกะทะล้อ

- ๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๘.๒ ขนาดของยางไม่น้อยกว่า ๒๐๕/๗๐/R๑๕ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ
- ๘.๓ มีกันโคลนทั้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๘.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงและประแจถอดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๕ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน นอกกรด ๒ บาน และกระจกมองหลังส่องทางท้ายรถ ๑ บาน
- ๙.๓ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
- ๙.๔ มีที่บังแดดบริเวณ กระจกบังลมหน้า ในแก่ง ๒ ที่
- ๙.๕ มีที่ปัดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีที่ปัดน้ำฝนที่กระจกบังลมหลังไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ๙.๗ เครื่องดับเพลิงผงเคมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๘ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๙.๙ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓
- ๙.๑๐ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีคานกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- ๙.๑๓ หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๕ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๙๗.๑ ,CPSC๑๖CRF๑๒๐๑ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทก ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าวป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระแทกทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้แนบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัย เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่.....

๙.๑๖ ติดตั้ง.../ *[Signature]*
[Signature]
[Signature]

- ๙.๑๖ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้
 -บันทึกวีดีโอระดับ Full HD
 -บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
 -ความจำแบบ Micro SDcard ไม่น้อยกว่า ๓๒ GB
 -ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
- ๙.๑๗ อื่น ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

- ๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
- ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่.....
- ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้
- ๑๐.๔ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง
- ๑๐.๕ กระจกมองข้าง ปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้า
- ๑๐.๖ ปูพื้นและกรุผนังโดยรอบ
- ๑๐.๗ บุฉนวนกันความร้อนห้องเครื่อง บริเวณฝาครอบห้องเครื่อง
- ๑๐.๘ กระจกด้านคนขับรถและคนนั่งปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๒ บาน
- ๑๐.๙ ประตูทุกบานรวมถึงประตูด้านท้ายติดตั้งระบบเซ็นทรัลล็อก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๐.๑๐ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานผู้ให้บริการ

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๑.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา
- ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา
- ๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๑.๖ ผู้ขาย.../ Skens

for work of
at 10/5

10/10/16
10/10/16

- ๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน
- ๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๑.๘ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

รับ
1
น. น. น.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100