



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง ประกวดราคาก่อระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของกลางของงานซื้อ “ในการประกวดราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๕๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชื่อระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน	๑	ระบบ
อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลลับ秘密สาย

๓. ไม่อุปราชหัวงานเลิกภิจกรรม

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงระหว่างจากเป็นผู้ที่ไม่เกณฑ์การประมูลผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมน้ำยูทิคอล

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกงบบุชื่อไว้ในัญชีรายชื่อผู้ที่งานและได้แจ้งวินชื่อให้เป็นผู้ที่งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมน้ำยูทิคอล ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังข้างต้นที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและทราบบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในรายกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาก่อระบบกล้องวงจรปิดโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาก่อระบบกล้องวงจรปิด หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อระบบกล้องวงจรปิด

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่มีความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่ความคุ้มกันยุบสิ้นแล้วนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมน้ำยูทิคอล

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการตัดสือก้าเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement; e - GP) ของกรมน้ำยูทิคอล

น.ส.ส.ส.ส.

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นครุภัณฑ์ที่คงรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทต่อครุภัณฑ์จะจ่ายเงินสดก็ได้

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบด้วยจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
..... ๙๖ ประจำเดือน

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบดังนี้
จัดซื้อจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๕๗๕๐-๗๐๒๑ ในวันและเวลาทำการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายระพีพัทธ์ จันทร์ศรีวงศ์)

เลขานุการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประทกษาเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ให้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ วันก่อนการจัดซื้อจัดจ้างวันเสนอราคา

นายระพีพัทธ์ จันทร์ศรีวงศ์



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่

การซื้อระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น

ตามประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงวันที่ เมษายน ๒๕๖๓

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

ชื่อระบบกล้องวงจรปิด	จำนวน	๑	ระบบ
----------------------	-------	---	------

อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อุปกรณ์สภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ การจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดให้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
- ๑.๔ แบบหนังสือตัวประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บันทึกยा�ม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลลับฉลาก
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

นายสมชาย

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระจันการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขอิ้วในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้อื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุณธรรมในวันประการประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแห่งขั้นอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารซึ่งหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประมูลของผู้อื่นข้อเสนอให้มีคำสั่งให้สละเอกสารซึ่งความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคุมที่สนใจ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในการผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาริอุตสาหกรรมบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นี้ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อธิบายต่อไปนี้ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในการผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนมาชีญลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ หักหนดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตั้งแต่ว่าในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการผู้ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่น�行ทำรายการแทนให้แนบท้ายสื่อมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดคาล็อกและ/หรือแบบรูปประกายการลดอัคคีภัยลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างระบบกล่องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น

(๓.๒) แบบกล่องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น

(๓.๓) หนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามลักษณะอ้างอิงที่กำหนดไว้

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ หักหนดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตั้งแต่ว่าในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาให้เพียงครึ่งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาร่วม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยติดราคร่วมทั้งสิ้นเข็งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีการอื่น ค่านส่ง ค่าจดทะเบียน และห้ามใช้จ่ายอันๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพื้นที่ให้ ณ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงศาลายา เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

ราคานี้จะต้องเสียกำหนดเดือนราคามิเน็ตยกเว้น ถ้า ตั้งแต่วันเสียราคาก็ได้
ภายในกำหนดเดือนราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ทันได้เสียไว และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอสำเนาหนังเดสก์เพลท์สอดคล้องพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก สำนักงาน ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ที่มีข้อเสนอจะต้องส่งแคดด้าล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ระบบ ก่อจ่องจรรบดิ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลังจากพั้งกกล่าวว่า สำนักงานจะยิดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแพทย์คลินิกที่แบบไปราชการฯ หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจหน้าที่กรรมแพทย์บุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนเลือกห้องนิรภัย มีความประสงค์จะขอตั้งฉบับแพทย์คลินิก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อนเลือกห้องนิรภัยใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกันราคาอีกทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกันราคาซึ่งอีกทั้งนิยม

๔.๖ ผู้ที่นิยมชนของต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น. และเวลาในการสนอง
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรฐาน

เมื่อพิพันกำหนดเวลาขึ้นชื่อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นชื่อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับไปใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๕.๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประযุกชนร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๓.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นจัดซื้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประযุกชนร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประযุกชนร่วมกันนี้ออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการที่พิจารณาผลการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ พิเคราะห์ว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ งาน เว้นแต่ สำนักงาน จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้มิใช่เป็นผู้ร่วมให้มีการกระทำการดังกล่าวและได้ให้ความ ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำหนึ่งที่เสนอจะต้องเป็นราคาน้ำหนึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงได้โดยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ำสุด

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณา จากราคารวมต่ำสุด กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย สำนักงาน จะพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้ที่เสนอ ราคาเข้าสู่ระบบประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอ เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและ ความแตกต่างนั้นมิผลทำให้เกิดการได้เบรียบเสียเบรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนี้ ดังต่อไปนี้

นายบุญ

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาก่อ
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่แจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงาน
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ สำนักงานทรงได้เชิงสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานี้ราคาใด หรือราคานี้เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรืออัตราการหักรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น
สำคัญ และให้เชื่อว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ที่งาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือให้ซื้อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในการเดิมพันยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์หรือ
สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่แจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขอแจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ
เสนอหรือไม่รับราคากองผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากสำนักงาน

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกวดราคาก่อที่ได้รับการตัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อ
เสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อสำนักงานจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตาม
แบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๖.๑ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาก่อที่อิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงานเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาก่อ

๖๘๗

อิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับตั้งจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราฟ์ที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราฟ์ท่องวันที่ห้าใช้เช็คหรือตราฟ์ท่องานชั่วคราวต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนี้ไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้วางอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเดินให้ทราบ โดยอนุญาตให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๓)

(๕) พันธบัตรธุรกิจไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีตอกเบี้ยรายวัน ๑๕ วัน นับตั้งจากวันที่ผู้ซื้อการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้ร่วมกារซื้อขายล่าสุดเพิ่ม ตลอดจนภาคีการค้าฯ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ซื้อข้อเสนอที่ได้รับการตัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของให้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจสอบมูลสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงที่ออก ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๓๐ ของราคาก่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

ในการมีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะมีสามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายใต้กำหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาก็ได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นแก่หน่วยงานด้วยความต้องการ ให้รีบดำเนินการจัดหาส่วนที่ขาดหายไปโดยเร็วที่สุด

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

๙.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์และระบบห้องหมวดที่จัดซื้อในโครงการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุรับงานเรียบร้อยแล้ว โดยภายในระยะเวลาดังกล่าวหากอุปกรณ์และระบบห้องหมวดที่จัดซื้อในโครงการ เกิดใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซม แก้ไข ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเต็มภายใน ๗ วัน นับแต่วันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อห้องสิน ในการมีที่ความชำรุดดังกล่าวเกิดกับอุปกรณ์ระบบกล้องวงจรปิดผู้ขายต้องจัดหาอุปกรณ์มาทดแทนให้ใช้งานได้ก่อน ส่วนอุปกรณ์ที่เสียต้องซ่อมแซมให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

และหากอุปกรณ์ที่เสียหายตั้งกล่าวไม่สามารถซ่อมแซมได้ ผู้ขายต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่า มาทดแทนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน โดยอุปกรณ์ที่จัดมาทดแทนต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมา่อนมอบให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น

๙.๒ หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๙.๑ ผู้ซื้อมีสิทธิริจ้างบุคคลภายนอกเข้าดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องออกค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าจ้างนั้นแทนผู้ซื้อ

๙.๓ ผู้ขายต้องให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งาน และการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถจัดการกับปัญหาการใช้งานอุปกรณ์และระบบห้องน้ำด้วยตัวเองในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งจากวันตรวจรับงานจนถ้วนท้าย

๑๐. ข้อส่วนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้ตัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคากลางโดยรอบนักแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามานำจากต่างประเทศและขออนันต์ด้วยนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) เมืองการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวเข้ามานำจากต่างประเทศด้วยรถเมล็ดจากภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายตั้งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเดินเดียวทั่วโลก เรือไทย จำกัด ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการล้ำท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้ตัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ตั้งระบุไว้ในข้อ ๗ สำนักงานจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้อุทธรณ์สืบค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ด้วย) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทั้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ ส้านักงานส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประมวลราคาอีกทรัพย์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของส้านักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ ส้านักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีดังต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียก ร้องค่าเสียหายได้ จากส้านักงานไม่ได้

(๑) ส้านักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง พอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าข่ายและผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีล่วงได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือข้อหัวข้อของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส้านักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในท่านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ส้านักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อบำนงประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทำสัญญากับส้านักงาน ไว้ชั่วคราว

ส้านักงานเพรษฐ์กิจการเกษตร

มิถุนายน ๒๕๖๓

นายสมศักดิ์

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Terms of Reference : TOR)
ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น
(IP Closed Circuit Television System)**

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีพื้นที่ขนาดใหญ่และอาคารทำการต่างๆ กระจายตัวกันอยู่ท่าให้มีความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยต่อบุคลากร ที่ผ่านมาจึงมีหน่วยงานที่มีภาคีอยู่เชื่อม ภารกิจการรักษาความปลอดภัยโดยบุคคลภายนอกในการเฝ้าระวัง สืบค้น ดับเพลิง รวมทั้งห้ามเข้า

เพื่อให้การบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงดำเนินการติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้เพื่อเสริมมาตรการการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ ตลอดจนเพื่อการจัดเก็บสืบค้นข้อมูล ทราบ หลักฐาน ตามแนวทางการสืบสวนตามกฎหมายต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการร้องกัน ควบคุม และรักษาความปลอดภัยแก่บุคลากร และประชาชนผู้ซึ่งมาติดต่อราชการ

๒.๒ ป้องกันและเฝ้าระวังพื้นที่บริเวณที่คาดว่ามีความเสี่ยงภัยต่อการก่อการร้ายการโจรกรรมรถยกและรถจักรยานยนต์

๒.๓ เพื่อพัฒนามาตรฐานการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และบุคลากร

๓. คุณลักษณะเครื่องบันทึกข้อมูลและจัดการภาพวิดีโอบนเครือข่ายไอพี (จำนวน ๓ ชุด)

๓.๑ เป็นอุปกรณ์ที่ผลิตมาเพื่อบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดอย่างต่อเนื่องจำนวนสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่อง

๓.๒ สามารถบันทึกและบีบอัดภาพได้ตามมาตรฐาน H.264 และ H.265 หรือต่อกว่า

๓.๓ เครื่องบันทึกภาพต้องได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)

* ๓.๔ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ Ethernet ๑/๑๐/๑๐๐๐ bps จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๓.๕ สามารถบันทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลที่ความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๘ ล้านพิกเซล

๓.๖ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, "NTP" หรือ SNTP, FTP, RTSP ได้เป็นอย่างดี

๓.๗ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลสำหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า ๓๒ TB

๓.๘ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๓.๙ สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได้

๓.๑๐ สามารถแสดงภาพที่บันทึกจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดผ่านระบบเครือข่ายได้

๓.๑๑ ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารงานที่มีคุณภาพ

๓.๑๒ มีระบบปฏิบัติการถูกต้อง โดยไม่มีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ใดๆ

๓.๑๓ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๑๐ องศาเซลเซียส ถึง +๕๕ องศาเซลเซียส เป็นอย่างดี

๓.๑๔ รองรับมาตรฐาน CE, FCC และ RoHS ได้เป็นอย่างดี

๓.๑๕ รองรับการเชื่อมต่อกับระบบ Alarm Response และสามารถทำงานได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้

๓.๑๕.๑ Alerting scenarios

๓.๑๕.๑.๑ Emergency (Reanimation, Unwilling and Emergency call)


*Ruean Jitphak
N.
P.
T.
S.*

- ๓.๑๕.๑.๑ Building Automation (Heating, Ventilation and Air conditioning)
- ๓.๑๕.๑.๒ Risk Management (Fire, Gas and Energy)
- ๓.๑๕.๑.๓ Technica. Alerts (Product, Stock, Data Center and Clean room)
- ๓.๑๕.๒ Communication system
 - ๓.๑๕.๒.๑ ISDN/TDM
 - ๓.๑๕.๒.๒ VoIP/SIP
 - ๓.๑๕.๒.๓ DECT/WIFI
 - ๓.๑๕.๒.๔ GSM
 - ๓.๑๕.๒.๕ RFID tags
 - ๓.๑๕.๒.๖ Audible speaker & indicators lamps
 - ๓.๑๕.๒.๗ Control evacuation center

- ๓.๑๖ ผลิตภัณฑ์ที่เน้นอัตโนมัติของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังเดียวกันกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เพื่อการทำงานรวมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๓.๑๗ ผู้สนใจจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสากลไทยอย่างเป็นทางการ โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา

๔. คุณลักษณะหลักของวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุ่งมองคงที่แบบทรงโดม (จำนวน ๗๕ ชุด)

- ๔.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๐๘๘ x ๑๙๒๖ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๓ ล้านพิกเซล
- ๔.๒ มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ๔.๓ ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ ระยะแสง infrared ไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร
- ๔.๔ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่น้อยกว่า ๐.๑ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า ๐.๒๕ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- ๔.๕ มีขนาดตัวรับภาพ (image Sensor) แบบ CMOS ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- ๔.๖ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- ๔.๗ รองรับมาตรฐาน AGC (Auto Gain Control), AWB (Automatic White Balance) และ BLC (Backlight compensation)
- ๔.๘ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๓ แหล่ง
- ๔.๙ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ๔.๑๐ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- ๔.๑๑ สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ๔.๑๒ มีช่องเพื่อคอมมูนิเคชันเครือข่าย (Network Interface) แบบ Ethernet และสามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ๔.๑๓ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส ถึง +๖๐ องศาเซลเซียส
- ๔.๑๔ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP "NTP" หรือ SNTP", RTSP, FTP ได้เป็นอย่างน้อย
- ๔.๑๕ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลลงหน่วยความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ๔.๑๖ ได้รับมาตรฐาน IP๖๖ การป้องกันน้ำและฝุ่น


 ๖๗/๑๙๒๖
 ๒๕๐๙๒๕

 ๑๔

 ๑๕

- ๔.๑๙ ได้รับมาตรฐาน IEC๖๐๖๖๐ การป้องกันภัยธรรมชาติ
- ๔.๒๐ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ
- ๔.๒๑ ผลิตภัณฑ์ที่สนองต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยซ้ำงานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามเดิมที่นับว่าเป็นระบบควบคุมกล้องโทรศัพท์นั่งจรูปต เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๔.๒๒ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา

๕. คุณลักษณะหลักของวงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่แบบกรอบ (จำนวน ๕ ชุด)

- ๕.๑ มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๓๐๔ X ๑๓๖๖ pixel หรือไม่น้อยกว่า ๓ ล้านพิกเซล มี frame rate ไม่น้อยกว่า ๒๐ ภาพต่อวินาที (frame per second)
- ๕.๒ ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพให้มี กลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ ระยะแสง infrared ไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร
- ๕.๓ มีความไวแสงน้อยสุด ไม่นอกกว่า ๐.๐๑ LUX สำหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่น้อยกว่า ๐.๑ LUX สำหรับการแสดงภาพขาวดำ (Black/White)
- ๕.๔ มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) แบบ CMOS ไม่น้อยกว่า ๑/๓ นิ้ว
- ๕.๕ สามารถแสดงรายละเอียดของภาพที่มีความแตกต่างของแสงสูงมาก (Wide Dynamic Range หรือ Super Dynamic Range) ได้
- ๕.๖ รองรับมาตรฐาน AGC (Auto Gain Control) และ BLC (Backlight compensation)
- ๕.๗ สามารถส่งสัญญาณภาพ (Streaming) ไปแสดงได้อย่างน้อย ๒ เนชัน
- ๕.๘ ได้รับมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum)
- ๕.๙ สามารถส่งสัญญาณภาพได้ตามมาตรฐาน H.๒๖๔ เป็นอย่างน้อย
- ๕.๑๐ สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IPv๔ และ IPv๖ ได้
- ๕.๑๑ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network interface) แบบ Ethernet และสามารถทำงานได้ตาม มาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวกันได้
- ๕.๑๒ สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส ถึง +๖๐ องศาเซลเซียส
- ๕.๑๓ สามารถใช้งานกับมาตรฐาน HTTP “NTP หรือ SNTP”, RTSP, FTP ได้เป็นอย่างน้อย
- ๕.๑๔ มีช่องสำหรับบันทึกข้อมูลคงเหลือความจำแบบ SD Card หรือ MicroSD Card หรือ Mini SD Card
- ๕.๑๕ ได้รับมาตรฐาน IP๖๗ การป้องกันน้ำและฝุ่น
- ๕.๑๖ ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม – ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการหรือบริหารที่มีคุณภาพ
- ๕.๑๗ ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นใหม่ที่ไม่เคยซ้ำงานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่ห้ามเดิมที่นับว่าเป็นระบบควบคุมกล้องโทรศัพท์นั่งจรูปต เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
- ๕.๑๘ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสาขาประเทศไทยอย่างเป็นทางการ โดยต้องแนบหนังสือรับรองแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา

๖. คุณลักษณะอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch ๑๒/๑๖) จำนวน ๕ ชุด

- ๖.๑ เป็นอุปกรณ์การทำงานไม่น้อยกว่า Layer ๒ ของ OSI Model

ผู้จัดทำ
วันที่ ๒๖๐๙๒๕
๒๖๐๙๒๕
๒๖๐๙๒๕
๒๖๐๙๒๕

- ๖.๒ มี Switching Capacity ไม่น้อยกว่า ๓๐Gbps
- ๖.๓ รองรับ Mac Address ได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ Mac Address
- ๖.๔ มีช่องเพื่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) Base-T หรือ ดิจิต้า และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IEEE ๘๐๒.๓af หรือ IEEE ๘๐๒.๓at (Power over Ethernet) ในช่องเดียวทันได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง
๗. คุณลักษณะเครื่องคอมพิวเตอร์ (จำนวน ๑ ชุด)
- ๗.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาที่นั่นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๐ GHz หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- ๗.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือต่ำกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- ๗.๓ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือต่ำกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๖๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๗.๔ มีDVD-RW หรือต่ำกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- ๗.๕ มีช่องเพื่อต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) Base-T หรือต่ำกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๗.๖ ช่องเพื่อต่อ (Interface) แบบ USB ๓.๐ หรือต่ำกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
- ๗.๗ มีแบนด์พasse และเบส
- ๗.๘ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
๘. คุณลักษณะจอ LED จำนวน ๔ ชุด
- ๘.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๙ นิ้ว ชนิด 4K
- ๘.๒ รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ X ๗๖๘ Pixel.
- ๘.๓ มี Refresh Rate ไม่น้อยกว่า ๖๐ Hz
๙. คุณลักษณะอุปกรณ์สำรองกระแสไฟฟ้า (จำนวน ๑ ชุด)
- ๙.๑ เป็นเครื่องจ่ายไฟลิ้นจี่ไฟฟ้าตัวเดียวซึ่งเป็น Line Interactive หรือต่ำกว่า
- ๙.๒ มีกำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ VA
- ๙.๓ มีแรงดัน Output ๑๑๐ หรือไม่มี, กิน ๒๒๐V
- ๙.๔ มีเต้าเสียบภายนอก ๔ Output
- ๙.๕ มี USB/RS-๒๓๒ port สำหรับเชื่อมต่อ กับระบบควบคุม มีจอแสดงผลแบบ Graphic LCD สามารถแสดงสถานะของเครื่อง เช่น ค่าประสิทธิภาพห้องไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าที่ร่าง (kWh) เมื่อต้น
๑๐. เงื่อนไขการเดินสาย (จำนวน ๔๐ จุด)
- ๑๐.๑ ทำ Label ที่ปลายน้ำทั้งสองท้ายของสายสัญญาณที่ติดตั้งในโครงสร้างทุกด้าน ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน
- ๑๐.๒ การติดตั้งอุปกรณ์ท่อร้อยสายสัญญาณ ต้องดำเนินการติดตั้งดังนี้
- ๑๐.๒.๑ การเดินสายสัญญาณจากฝ้าเพดาน ผ่านตู้อุปกรณ์เครือข่ายท่องไนท์หรือร้อยสายแบบ Wire way
- ๑๐.๒.๒ การเดินสายสัญญาณ ภายในอาคารในกรอบที่อาคารมีฝ้าเพดาน ชนิด T-Bar หรือฝ้าทีบ ต้องเดินสายร้อยในท่อร้อยสายแบบ Flexible Conduit และต้องทำการรูกรากหรือแขวนท่อให้อยู่เหนือฝ้าเพดานเสมอ โดยห้ามพาดท่อไว้บนฝ้าเพดาน

Date ๒๖๐๘

Page ๑/๑

2608 1/1

- ๑๐.๒.๓ การเดินสายสัญญาณ ภายในอาคารในกรณีที่อาคารไม่มีฝ้าเพดาน หรือเดินสายจากผู้เดาบนลงมาตามผู้ห้องต้องเดินสายสัญญาณในร่างพลาสติก (PVC Wire way) ชนิดรางสีขาว หรือร่างเหล็ก (Steel Wire Way)
- ๑๐.๓ คุณลักษณะสายทองแดงตีเกลียว (UTP CAT ๕ CABLE)
- ๑๐.๓.๑ เป็นสายนำสัญญาณของเดงคูชันตีเกลียว ๔ คู่ โดยมี Cable Jacket เป็นชนิด PVC
- ๑๐.๓.๒ สายนำสัญญาณจะต้องมี high grade Polyethylene central cross member เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนระหว่างคู่สายที่สามารถกัดขึ้นภายในตัวสาย
- ๑๐.๓.๓ มีค่า Impedance มีค่าท่ากับ ๑๐๐ Ohms หรือต่ำกว่า และมีขนาด Copper conductor เพ่ากับ ๒๘ AWG, ๐.๔๗mm diameter
- ๑๐.๓.๔ มีค่า Insertion Loss ของสัญญาณที่ความถี่ ๒๕๐ MHz ไม่น้อยกว่า ๓๕.๙ dB/๑๐๐m
- ๑๐.๓.๕ มีค่า ACR ของสัญญาณที่ความถี่ ๒๕๐ MHz ไม่น้อยกว่า -๒.๔ dB/๑๐๐m
- ๑๐.๓.๖ มีค่า Return Loss ของสัญญาณที่ความถี่ ๒๕๐ MHz ไม่น้อยกว่า ๘ dB
- ๑๐.๓.๗ มีค่า EL-FEXT ของสัญญาณที่ความถี่ ๒๕๐ MHz ไม่น้อยกว่า ๑๕.๓ dB/๑๐๐m
- ๑๐.๓.๘ มีค่า PS EL-FEXT ของสัญญาณที่ความถี่ ๑๐๐ MHz ไม่น้อยกว่า ๑๕.๓ dB/๑๐๐m
- ๑๐.๓.๙ เป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๑๘๐๑ Category ๕ และสามารถรองรับการทำงานตามมาตรฐาน ๑๐Base T Ethernet, ๑๐๐BaseTX Fast Ethernet, ๑๐๐๐BaseTX Gigabit Ethernet, ATM
- ๑๐.๓.๑๐ เป็นสายนำสัญญาณที่มีรักษาทนไฟตามมาตรฐาน Flame retardant IEC๖๐๓๓๐-๑ ใช้มีค่า Fire Load เท่ากับ ๕๕๘ MJ/กغمหรือ ต่ำกว่า
- ๑๐.๔ คุณสมบัติของแผงกระจายสายสัญญาณ (Patch Panel)
- ๑๐.๔.๑ มีลักษณะเป็นแผงห้าส่วน RJ ๔๕ ที่มีคุณสมบัติเป็นชิ้นเดียว modular type รองรับได้ทั้ง CAT๕E และ CAT๖ และเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC ๑๑๘๐๑, EIA/TIA ๕๖๘ ๓ สามารถติดตั้ง “เข้ากับตู้ Rack ๑๙” ได้ มีจำนวน ๒๕ port ด้านหน้าเรียงติดกันเป็นชุดพร้อมฝาปิดกันฝุ่น และมีขนาดความสูง ๑ UH
- ๑๐.๔.๒ มีลักษณะเป็นลิ้นชักเพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบการใช้งานและบำรุงรักษา
- ๑๐.๔.๓ มีอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยจัดความเป็นระเบียบของสาย (Cable Management) ซึ่งแยกเป็นอุปกรณ์ต่างหาก
- ๑๐.๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ สายสัญญาณ UTP CAT๕

๑๑. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคากำลังต้องส่งมอบอุปกรณ์พร้อมใช้งานภายใน ๘๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา วงเงินในการจัดซื้อ

๗. ประมาณ ๒,๘๕๗,๔๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๑๒. การรับประกันสินค้า

ผู้เสนอราคากำลังต้องรับประกันสินค้ายาวนาน ๑ ปี

๑๓. การจ่ายเงิน เบิกจ่าย ๑ งวด ดังนี้

เมื่อครุภาระจ้างได้ส่งมอบงานตามรายละเอียดดังนี้

- ติดตั้งระบบกล้องวงจรริบตั้งห้องด้วยแล็ปเต็ม
- ทดสอบระบบเบิกต้องวงจรบิดทั้งหมดและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

ผู้เสนอราคากำลังต้องรับประกันสินค้า ๑ ปี
๑๙๐๙๒๕๗๔๐๐

- ส่งคู่มือการใช้งานระบบ จำนวน ๕ ชุด
- ท้าความสะอาดสถานที่ทั้งหมดแล้วเสร็จ พร้อมภาคภัยแสดงการทำงาน ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญา
๑๕. ผู้เสนอกำต้องเสนอรายละเอียดคุณลักษณะไม่น้อยกว่าคุณลักษณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกำหนดไว้
๑๖. เมื่อข้อ
- ๑๖.๑ ผู้ขายต้องแจ้งการส่งมอบสหัสเป็นลายลักษณ์อักษร ค่วงหน้าอย่างน้อย ๓ วันทำการ
- ๑๖.๒ หากเกิดความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นขณะดำเนินคดีอนัยภัยสหัส อุปกรณ์ ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่ในสภาพเดิมและใช้งานได้ตามปกติ
- ๑๖.๓ ผู้ขายต้องจัดทำคูมือการใช้งานฉบับภาษาไทย จำนวน ๕ ชุด ในวันที่ส่งมอบงาน
๑๗. เมื่อข้อการรับประกัน
- ๑๗.๑ ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์และระบบห้องหมอด้วยตัวเองในโครงการ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งจากวันที่คณะกรรมการตรวจสอบห้องรับแขกอย่างน้อยแล้ว โดยภายในระยะเวลาดังกล่าว หากอุปกรณ์และระบบห้องหมอด้วยตัวเองในโครงการ เกิดใช้งานไม่ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขายต้องจัดการซ่อมแซม ไม่ใช่ให้อัญเชิญมาที่ใช้งานได้ตั้งแต่มากยิ่งใน ๗ วัน บังเมื่อวันเวลาที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้ซื้อที่สั่น ในการเดินทางมาซ่อมแซมให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ภายในระยะเวลาเดิม เกิน ๑๕ วัน และหากอุปกรณ์ที่เสียหายดังกล่าวไม่สามารถซ่อมแซมได้ผู้ขายต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและใช้งานได้เทียบเท่าหรือสูงกว่า มาทดแทนภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน โดยอุปกรณ์ที่จัดหามาทดแทนต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ยกเว้นกรณีศักดิ์ของผู้ซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมทั้งสิ้น
- ๑๗.๒ หากผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๗.๑ ผู้ซื้อมีสิทธิร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่อุปกรณ์และระบบห้องหมอด้วยตัวเอง ยกเว้นที่ใช้ในการจัดจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาดำเนินการ รวมทั้งต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่แน่นหนาของผู้ซื้อ
- ๑๗.๒ ผู้ขายต้องให้คำแนะนำและเป็นพิธีกรดำเนินการใช้งาน และการแก้ปัญหา เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถจัดการกับปัญหาการใช้งานอุปกรณ์และระบบห้องหมอด้วยตัวเองในโครงการ ภายในระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งจากวันที่รับงานจัดสุดท้ายแล้ว

ผู้ขาย
ลงชื่อ
วันที่
๒๐๑๘
นาย สมชาย ใจดี

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- | | |
|---|--|
| ๑. ชื่อโครงการ จืดระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานห้องธุรกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น | |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานห้องธุรกิจการเกษตร | |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕๗๙,๔๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทหนึ่งร้อยเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) | |
| ๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๒๔๕๗๙,๔๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนบาทหนึ่งร้อยเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท | |
| ๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| ๕.๑ บริษัท พีเอ็น อาร์เดค จำกัด | |
| ๕.๒ บริษัท เครื่องเสียง จำกัด | |
| ๕.๓ บริษัท อิน-เมเดีย ออดิโอ จำกัด | |
| ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน | |
| ๖.๑ นายบัญเสริม สุขกิจโภุ | |
| ๖.๒ นางอุตมารรณ ราณี | |
| ๖.๓ นางสาวพัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ | |
| ๖.๔ นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช | |
| ๖.๕ นายพลรัม เยอสูงเนิน | |