



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คัน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด ราคารั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๗๓,๘๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. รถโดยสารไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า จำนวน ๑ คัน

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า จำนวน ๑ คัน

๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบดับเบิลแค็บ พร้อมห้องค่าไฟเบอร์กลาส

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกกระทั่งงบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วงเวลา เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

สำเนาถูกต้อง

ก. ก.

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ว่าฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์ความคุ้มกัน เช่นว่า

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา **๐๘.๓๐** น. ถึง **๑๖.๓๐** น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.oae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๗๔๔๖๖๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๗๙๖๒
(นางพนิดา トイพ่วง)

เศรษฐกรชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประเมินผล
ปฏิบัติราชการแทนหน่วยงานด้านการศึกษาและกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศาสนาและศิลปะ ศูนย์ฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

ก. ก.



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๕

การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คัน

ตามประกาศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

๑. รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ปริมาตรระบบอํากาศ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๒. รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ปริมาตรระบบอํากาศไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขันส่ง ปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๒ คัน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
สัญญาซื้อขาย

๑.๓ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๔ บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม


๑.๕ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

สำเนาถูกต้อง

๑ กก



๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อุปสรรคระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารที่และความคุ้มกันเช่นว่า�น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อายุน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองภาครัฐ

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

๑๗



(๗) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๘) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้อ Eis สัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๙) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔.๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อาย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอขอ宽容อำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบท้ายสื่อมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ รถโดยสารไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ (๒๕.๑๐.๑๕.๐๕)

(๓.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๔) รายการพิจารณาที่ ๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส (๒๕.๑๐.๑๕.๐๓)

(๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

(๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สำเนาถูกต้อง

ก. ก.



(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถโดยสารไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกรอบก๊าซบุรีไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ปริมาตรกรอบก๊าซบุรีไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบดับเบิลเดคก์ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส

(๔.๒) หนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตและศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา

(๔.๓) รายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือ

(๔.๔) หนังสือยืนยันการส่งมอบจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ห้องหมัดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคากำหนดรับจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ หักสิน และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราค้าได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้อถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ณ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีสิทธิที่จะยื่นข้อเสนอและเสนอราคากู้ภัยทั้งหมดและขอเสนอต่อไป ที่จะจัดซื้อตามประกาศสำนักงาน เพียงรายการใดรายการหนึ่ง หรือทั้ง ๒ รายการก็ได้ โดยให้แยกยื่นข้อเสนอเป็นแต่ละรายการ

ราคานี้จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิน้อยกว่า ๑๒๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็ได้ ภายในกำหนดยื่นราคานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ต้นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคานี้ได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำเนาถูกต้อง

๑๗๘



๔.๓.๑ รถโดยสารไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทุบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๔๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๓.๒ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรระบบทุบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อนสี่ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน ๓๐ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๒ คัน ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประسังค์จะขอต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพิล์มนิรภัย และพิล์มกรองแสงของแต่ละรายการ จำนวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่สำนักงานกำหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่งหรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือ...ประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารนวัตกรรม ชั้น ๗ ฝ่ายบริหารหัวไป ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ตัวอย่างดังกล่าว สำนักงานจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เสียงก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถูกต้องตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๔.๕

สำเนาถูกต้อง^ก
ก



(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายได้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน จังพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ งาน เว้นแต่ สำนักงาน จังพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความ ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ สำนักงาน

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาน้ำเสียจะต้องเป็นราคาน้ำที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่า

ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคากล่าว

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ใน การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานจะ พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน จะพิจารณา จาก ราคาต่ำสุดแต่ละรายการ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย สำนักงาน จะพิจารณาราคาต่ำสุดของ ผู้เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้เสนอเอกสารทาง เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่สำนักงานกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่าง นั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงานส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

สำเนาถูกต้อง

ก. ก.



(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงาน
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงานทรงไว้วางใจที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคากี่เงิน
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณajดซื้อเลิกก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น^{สำคัญ} และให้ถือว่าการตัดสินของ สำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งสำนักงาน จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ
สำนักงาน จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้ได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อ^{เสนอ}หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จากสำนักงาน

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงานอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือพยายามกันกับผู้ยื่นข้อ^{เสนอ}รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นๆ ในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อ^{เสนอ}รายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียง
ลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ
๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญามิได้ ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง^{เป็นผู้ประกอบการ SMEs}

สำเนาถูกต้อง

๙ ก.๘



๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช้ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาน้ำ准ของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดซื้อจากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายสำเร็จพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสำเร็จพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อสั่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็ครหัสตัวเลขที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ครหัสตัวเลขที่ใช้เช็ครหัสตัวเลขที่นับสำหรับเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายใต้กฎหมายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในหน้า โดยอนุโลมให้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีค่าเบี้ย保管ใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงาน จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขาย หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ได้ตรวจสอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาก่อสั่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

สำเนาถูกต้อง

๑๘



๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ ทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อน นับถัดจากวันสำนักงานได้รับมอบสิ่งของ

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.

๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากการกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญารือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงานจะรับหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน คำวินิจฉัยดังกล่าวให้อีกเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

สำเนาถูกต้อง
[Signature]



๑๐.๖ สำนักงานอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ จากสำนักงานไม่ได้

(๑) สำนักงานไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนั้นต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนั้นต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ไว้ชั่วคราว



สำเนาถูกต้อง

กฤษณา
ภารกุล

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ชื่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...ศูนย์ประมูลผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๘๒,๔๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒,๓๙๗,๙๐๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้วน)
- ๔.๑ รถบรรทุก (ดีเซล). ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรรถระบนอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลเคิ่น พร้อมหลังคาไฟเนอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๑,๑๓๔,๙๐๐ บาท
- ๔.๒ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรรถระบนอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ลิชี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ราคากลาง ๑,๓๕๗,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีรวมมาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายธรรมจารุย ตุลยธำรง *ธรรมจารุย*
- ๖.๒ นายนิวัตร ออกเวหา *นิวัตร*
- ๖.๓ นายปิยะพงษ์ วงศ์โนนพนิช *ปิยะพงษ์*
- ๖.๔ นายเสริมชัย ศรีงาม *เสริมชัย*
- ๖.๕ นายปรเมศวร์ ไหหมาลา *ปรเมศวร์*



สำเนาถูกต้อง

พ.ก.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน

ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๓ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค็บ ๔ ประตู ตอนท้าย เป็นกระยะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ สีเดียวกับตัวรถ มีระบบปูพื้นแบบ LINER
 - ๑.๒ สีตัวรถ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (วรรณะสีกำหนดภายหลัง)
 - ๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบบความร้อนด้วยน้ำพร้อมเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเรกต์อินเจ็คชั่นคอมมอลเรล
 - ๒.๒ ปริมาณกระบกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐ กิโลวัตต์
 - ๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องไดมาตรฐาน มอก. ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
หรือ เกียร์อัตโนมัติ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง ๒ ล้อ และ ๔ ล้อได้โดยไม่ต้องหยุดรถ

๓.๓ สามารถปรับเฟืองหน้าด้วยระบบอัตโนมัติหรือปรับด้วยมือหมุน

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
๔.๒ มาตรรัดและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

- ๕.๑ กันสะเทือนหน้าเป็นแบบปีกนกพร้อมคอยล์สปริงตามมาตรฐานผู้ผลิต
๕.๒ กันสะเทือนหลังเป็นแบบแนบซ้อนและเชือกอัพตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์เวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรการรักษาผู้ผลิต

สำเนาถูกต้อง



מגילה כה: טו

卷之二

ANSWER

၁၂။ ရွေ့ပုံ...

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้าดิสก์เบรกแบบมีคริปะบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๗.๒ ล้อหลัง ดรัมเบรก หรือดิสเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
 - ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต

៤. យាយនិងករោមខែត្រូវ

- ៨.៣ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ១ ថ្ងៃ ដូចតាំងនៅក្នុងរាយការណ៍
៨.៤ ករម្មភាពលើបេបអ៊ិលូយធនាគារមិនធ្វើឡើងទៅក្នុងរាយការណ៍
៨.៥ ខ្លួនឯងគិតថាអ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រើប្រាស់ឡើងទៅក្នុងរាយការណ៍
៨.៦ មិនបានប្រើប្រាស់ឡើងទៅក្នុងរាយការណ៍

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระเจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๒ กระเจกมองหลัง อายุน้อยในรถ ๑ ปี บน กระเจกมองข้าง ๒ ปี บน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการขนส่งทางบก

๙.๔ ที่ปังแดด กระเจกบังลมหน้าในเก่งด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่ง

๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้มีน้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๙.๖ มีแพงໄล์ฝ้ากระเจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง และมีไฟเบรกดวงที่ ๓ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๙ เปราะที่นั่งหังหมาดหุ่มด้วยหนังเทียม หรือ PVC

๙.๑๐ ติดตั้งบันไดข้างรถทั้ง ๒ ด้าน

๙.๑๑ ติดตั้งคิว กันสาดประตูทั้ง ๔ ปี

๙.๑๒ ติดฟิล์มนิรภัยกระเจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๙๗.๑ ,CPSC๑๖ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทกไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิว ทนแรงเจาะทะลุได้มีน้อยกว่า ๑๕๐ ปอนด์/นิว สามารถจำกัดเศษกระเจกที่แตกร้าว ป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้แบบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัยประกอบการพิจารณาในวันที่.....

๙.๓๓ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้าร้านภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้

- บันทึกวิดีโอระดับ Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้
 - มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งฉุกเฉินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ
 - มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์

สำเนาถูกต้อง

97

biffy *far* *when* *comes* *you*

- ຜົລິຕະກັນທີ...



- ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอราคากำ

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

- ๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนวรายละเอียดพร้อม แคตตาล็อกและตัวอย่างของฟิล์มเพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่.....

๑๐.๓ วิทยุ AM/FM สามารถเล่นแผ่น CD, MP ๓ และมีช่องต่อ USB อย่างน้อย ๑ ช่อง พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๒ ตัว และวิทยุสามารถแสดงภาพด้านหลังตัวรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังได้

๑๐.๔ กันชนหน้า กันชนท้ายตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๕ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๑๐.๖ กระจกปรับขึ้น-ลง ด้วยไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๗ ฝ้ายางปูพื้นในห้องโดยสาร

๑๐.๘ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๙ รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรอง การรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

๑๐.๑๐ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย

๑๐.๑๑ อื่นๆตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑. หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ

๑๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจากเลื่อนทั้ง ๒ ด้าน

๑๑.๒ ฝาท้ายเปิดแบบไข็ค้อพแก๊ส

๑๑.๓ สีเดียวกับบัตรถ

๑๒. เงื่อนไขเพิ่มเติม

๑๒.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเติม (Authorized dealer) โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตและมีศูนย์บริการตรวจสอบเช็คและซ่อม บำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการเด่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิตหรือ ผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการหลังการขายและไม่ก่อให้เกิด ข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัติราชการ

๑๒.๒ ผู้เสนอราคាត้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจสอบเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน ทุกจังหวัดพร้อม แสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๑๒.๓ ผู้เสนอราคาก็ต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

✓
B29-1

១២.៤ ជំរើយ...



- ๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน
- ๑๒.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มิได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ
- ๑๒.๖ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
- ๑๒.๗ นำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๑๒.๘ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

สำเนาถูกต้อง

พ. พ.

นาย สมชาย

นาย พล. พ. พ.

นาย พล. พ.

นาย พล. พ.



รายละเอียดคุณลักษณะรถโดยสาร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกรอบสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด ไม่น้อยกว่า ๑๒ ที่นั่ง หลังคาสูง
- ๑.๒ ที่นั่งในห้องโดยสารพนักพิง สามารถปรับเอ็นได้
- ๑.๓ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC
- ๑.๔ สีตัวรถ เป็นสีเมทัลลิก (วรรณสีกำหนดภัยหลัง)
- ๑.๕ มีคอลโซลหลังคนขับ
- ๑.๖ มีเข็มขัดนิรภัยบริเวณที่นั่งผู้โดยสารทุกที่นั่ง ยกเว้นเข็มขัดนิรภัยของที่นั่งตอนหน้าห้องคนขับ เป็นแบบยึด ๓ จุด
- ๑.๗ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์และตัวถังรถยนต์ต้องประกอบสำเร็จรูปจากผู้ผลิต โดยไม่ตัดแปลงตัวรถ
- ๒.๒ เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซล คอมมอลเรลไดเรคชันเจคชั่น ๔ สูบแเควเรียง ๑๖ วาล์ว ๔ จังหวะ เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบบความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๓ ปริมาตรกรอบสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์
- ๒.๔ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐาน มาก ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคา
- ๒.๕ ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๖๐ ลิตร

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๓.๒ คลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

- ๔.๑ แบตเตอรี่รีปรับจาระ ขนาด ๑๒ โวลท์ ความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๔.๒ มาตรวัดและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

- ระบบกันสะเทือน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

- ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต



สำเนาถูกต้อง

๙ ก.พ

๗ ระบบ.../

๗. ระบบห้ามล้อ

- ๗.๑ ล้อหน้าแบบดีสก์เบรกแบบมีคิรีระบบความร้อนตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๒ ล้อหลังแบบดรัมเบรก หรือดีสเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกะท่าล้อ

- ๘.๑ ล้ออัลลอยด์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๘.๒ ขนาดของยางไม่น้อยกว่า ๒๑๕/๗๐/R๑๕ ผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ
- ๘.๓ มีกันโคลนทึ้งล้อหน้าและล้อหลัง
- ๘.๔ มีล้อและยางอะไหล่พร้อมแม่แรงและประแจลดล้อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๕ มีกุญแจล็อกที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

- ๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๒ กระจกมองหลังในรถ ๑ บาน นอกรถ ๒ บาน และกระจกมองหลังส่องทางท้ายรถ ๑ บาน
- ๙.๓ มีระบบไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก
- ๙.๔ มีที่บังแดดบริเวณ กระจกบังลมหน้า ในเก่ง ๒ ที่
- ๙.๕ มีที่ปิดน้ำฝนกระจกบังลมหน้าปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า
- ๙.๖ มีที่ปิดน้ำฝนที่กระจกบังลมหลังไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ
- ๙.๗ เครื่องดับเพลิงคงเคมีขนาดไม่น้อยกว่า ๒ ปอนด์ พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๘ ติดตั้งไฟตัดหมอก
- ๙.๙ ติดตั้งไฟเบรกดวงที่ ๓
- ๙.๑๐ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๑ โครงสร้างตัวถังนิรภัย มีความกันกระแทกด้านข้างสำหรับประตูด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๒ หนังสือคู่มือการใช้รถ (ภาษาไทย) จำนวน ๑ เล่ม
- ๙.๑๓ หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด
- ๙.๑๔ เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ ตามคู่มือการใช้รถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๙.๑๕ ติดฟิล์มนิรภัยกระจกบังลมหน้าแบบเต็มบาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ANSI - Z๗๗.๑ ,CPSC๑๖ โดยมีคุณสมบัติความหนาของฟิล์มไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ไมครอน สามารถต้านแรงกระแทก ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ปอนด์/นิ้ว ทนแรงเจาะทะลุได้ไม่น้อยกว่า ๑๙๐ ปอนด์/นิ้ว สามารถจำกัดเศษกระจกที่แตกร้าวป้องกันไม่ให้วัตถุที่กระทบทะลุเข้ามาได้ง่าย รับประทานคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี มีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายและติดตั้งอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยให้แบบเอกสารหลักฐาน รายละเอียดพร้อมแคดเดล็อกและตัวอย่างของฟิล์มนิรภัย เพื่อประกอบการพิจารณาในวันที่.....

สำเนาถูกต้อง

ก. ก.

๙.๑๖



๒๕๖๒ ๖๙๙๑

๒๕๖๒ ๖๙๙๑

- ๙.๑๖ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้ามีคุณสมบัติดังนี้

 - บันทึกวีดีโอระดับ Full HD สามารถส่งภาพผ่าน Wi-Fi ได้
 - มีปุ่มกดถ่ายภาพนิ่งชุดเงินติดตั้งบริเวณคอนโซลหน้ารถ
 - มีหน่วยความจำ ไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
 - ตัวกล้องเริ่มบันทึกภาพเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์
 - ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอราคานะ

๙.๑๗ ติดตั้งผ้าม่านรงคุ่กระจากรอบคัน ยกเว้นบานหน้า

๙.๑๘ ติดตั้งคิววักน้ำดีไซน์สวยงาม ด้านบนและด้านหน้า

๑๐. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถ

- ๑๐.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
 - ๑๐.๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่าพร้อม ใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยແນບรายละเอียด พร้อมแคดຕາລືອົກແລະຕ້ວຍ່າງຂອງຟິລົມເພື່ອປະກອບການພິຈາລານໃນວັນທີ.....
 - ๑๐.๓ วิทยุ AM/FM ສາມາດເລີ່ມແຜ່ນ CD, MP ๓ ແລະມີຊ່ອງຕ່ອງ USB ອຍ່າງນ້ອຍ ອ່າງ ພຣັມລຳໂພງ ໄນນ້ອຍກວ່າ ๕ ຕົວ ແລະວິທີສາມາດຮັດແສດງກາພດ້ານຫລັງຕໍ່ວຽກມີເຂົາເກີຍຮອຍຫລັງໄດ້
 - ๑๐.๔ ติดตั้งกรอบປ້າຍທະເບີນດ້ານໜ້າແລະດ້ານໜໍາ
 - ๑๐.๕ ກະຈົມອອງຂ້າງ ປັບແລະພັບເກີບດ້ວຍຮະບບໄຟຟ້າ
 - ๑๐.๖ ກະຈົກດ້ານຄົນຂໍຽດແລະຄົນນິ້ງປັບເຂົ້າ-ລົງ ດ້ວຍໄຟຟ້າທັງ ๒ ບານ
 - ๑๐.๗ ປູ້ພື້ນແລະກຽມຸນັ້ນໂດຍຮອບ
 - ๑๐.๘ ບຸ່ຈຸນວັນກັນຄວາມຮັ້ນທ້ອງເຄື່ອງ ບຣິເວລີນຝາຄຮອບທ້ອງເຄື່ອງ
 - ๑๐.๙ ປະຕູຖຸກບານຮົມຄືປະຕູດ້ານທ້າຍຕິດຕັ້ງຮະບບເຊັ່ນທຮລື້ອົກ ຕາມມາตรฐานຜູ້ຜົນ
 - ๑๐.๑๐ ຮອທີ່ສ່າງມອບຕ້ອງພ່າຍກັນສົນນິມທັງກາຍໃນແລະກາຍນອກຕລອດທັງກັນແລະນີ້ທັງສອງ ການຮັບປະກັນໄຟ້ນ້ອຍກວ່າ ๓ ປີ ທີ່ຢູ່ ๑๐๐,๐๐๐ ກິໂລເມຕຣ ຕາມມາตรฐานຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ

๑๑. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๑๗.๑ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่มีอำนาจเต็ม (Authorized dealer) โดยจะต้องมีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตและมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานและรับรองการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งยังเปิดบริการอยู่ในปัจจุบันโดยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย เพื่อนำรถยนต์เข้ารับบริการหลังการขายและไม่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในการนำรถยนต์ออกไปปฏิบัตริชาการ

๑๗.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทุกจังหวัดพร้อมแสดงชื่อที่อยู่ สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

9 1/2

Digitized by srujanika@gmail.com

From the Argus.

១៣៦



- ๑๑.๓ ผู้เสนอราคากำต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมายแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา

๑๑.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน

๑๑.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ

๑๑.๖ ผู้ขายเสนอเงื่อนไขที่จะให้บริการมาโดยละเอียดและชัดเจน

๑๑.๗ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๑๑.๘ นำมันหล่อลื่น นำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๙ กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานศูนย์บริการเกษตร ภายใน ๔๕ วัน นับถ้วนจากวันลงนามในสัญญา

สำเนาถูกต้อง

9

J. S. Johnson *James Johnson* *James Johnson*



บัญชีรายการตามครุภัณฑ์



สำเนาถูกต้อง

อ. นพ.
พ.

✓
Lam

J. S. Jum
J. S. Jum

กองมาตรฐานงบประมาณ 1

๒๐๖๔ Comm

สำนักงบประมาณ

๙๗๖๘ พ.

ธันวาคม 2564


อ. นพ.
พ.

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สั้นเข้า (หน้า)
8	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
	ก. รถส่วนกลาง			
8.1	รถนั่งส่วนกลาง	คัน		
	8.1.1 ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car)		577,000	69
	8.1.2 ปริมาตรระบบอกรถบุบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์		740,000	69
	8.1.3 ปริมาตรระบบอกรถบุบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		965,000	69
	8.1.4 รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่เกิน 1,800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์		939,000	69
8.2	รถบรรทุก (ดีเซล)	คัน		
	8.2.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ - แบบธรรมดา		575,000	70
	- แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		713,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		850,000	70
	8.2.2 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ - แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab)		879,000	70
	- แบบดับเบิลแค็บ		1,000,000	✓ 70
	8.2.3 หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน	หลัง		
	- หลังคาอลูมิเนียม		23,000	71
	- หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก		35,900	✓ 71
	ดำเนินการตั้งแต่	✓ 20/09/2023	จัดทำโดย	เจ้าหน้าที่
	9 ต.ค.		นาย สมชาย	นาย พล



ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ ลังเขป (หน้า)
	8.2.4 ขนาด 2 ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ - แบบ 4 ล้อ		1,087,000	71
	8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์		1,092,000	71
	8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์		1,405,000	71
	8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบระบบเหล็ก		2,060,000	71
	- แบบระบบเท้าย		2,126,000	72
	- แบบบรรทุกน้ำ		2,563,000	72
8.3	รถบรรทุกขยะ	คัน		
	8.3.1 ขนาด 1 ตัน ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเท้าย		1,000,000	72
	8.3.2 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถบุบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ - แบบเปิดข้างเท้าย		2,235,000	72
	- แบบอัดท้าย		2,500,000	73
	สำเนาถูกต้อง			
	A พ			
			✓ 20000 20000	
			✓ 20000 20000	
			✓ 20000 20000	




ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สั่งเข้า (หน้า)
8.4	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	1,358,000	73
8.5	รถยนต์ตรวจการณ์	คัน		
	8.5.1 ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์เบนซิน			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,473,000	73
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,529,000	73
	8.5.2 ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล			
	- แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ		1,359,000	74
	- แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ		1,664,000	74
8.6	รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	คัน	2,500,000	74
8.7	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	คัน	1,120,000	
8.8	รถจักรยานยนต์	คัน		
	8.8.1 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา		43,500	75
	8.8.2 ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ		50,000	75
	8.8.3 ขนาด 120 ซีซี	สำเนาถูกต้อง	51,400	75
	8.8.4 ขนาด 150 ซีซี	ก. พ.	81,900	75

ลำดับ ที่	ประเภท/รายการ	หน่วยนับ	ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท)	คุณลักษณะเฉพาะ สั่งเข้า (หน้า)
	ข. รถประจำตำแหน่ง			
8.9	รถประจำตำแหน่ง	คัน		
	8.9.1 ระดับรองอธิบดี			
	หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่ฐานะเทียบเท่า			
	- ปริมาตรระบบอุกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือ			
	กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ หรือ			
	กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์		1,282,000	76
	8.9.2 ระดับอธิบดี			
	รองปลัดกระทรวง			
	เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง			
	ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง			
	รองเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง			
	เลขานุการรัฐมนตรี			
	ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี			
	หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า			
	- ปริมาตรระบบอุกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ			
	กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ หรือ			
	กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์		1,676,000	76
	8.9.3 ระดับปลัดกระทรวง			
	เลขานุการนายกรัฐมนตรี			
	หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า			
	- ปริมาตรระบบอุกสูบไม่เกิน 2,500 ซีซี หรือ			
	กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 170 กิโลวัตต์ หรือ			
	กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์		2,749,000	
	สำเนาถูกต้อง			อนุมัติ ๗๖
	ก. ก.			
	Yours			
	ก. ก.			



อนุมัติ ๗๖

ก. ก.

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>(4) สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 กิโลวัตต์ สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีค่า Power Factor ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป</p> <p>(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกขนาดส่งกำลังขึ้บโดยตรง (Direct Coupling)</p> <p>5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง</p> <p>หมายเหตุ : 1 kVA = 0.8 kW</p> <p>การติดตั้งอย่างน้อยควรประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การติดตั้งเดินร่างแลดเดอร์ หรือห่อร้อยสายไฟฟ้า 2. การติดตั้งอุปกรณ์ Air Duct ของเครื่องยนต์ พร้อมบานเกล็ดของระบบบายความร้อนออกจากหม้อน้ำไปสู่ภายนอกห้อง 3. การเดินสายไฟฟ้าและการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า <p style="text-align: right;">   </p> <p style="text-align: center;">สำเนาถูกต้อง</p> <p style="text-align: center;">๑ ที่พ.</p>


ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งของ
8. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	คุณสมบัติของเครื่องยนต์ (มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนด รถยนต์ที่มีขนาดปริมาตรระบบทอกสูบเกินกว่าหรือต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่ถึง 50 ซีซี ให้ถือว่าเป็นรถยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดได้
ก. รถส่วนกลาง	
8.1 รถนั่งส่วนกลาง	<p>8.1.1 ปริมาตรระบบทอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Ecological Car : Eco Car)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน <p>หมายเหตุ : คุณสมบัติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco Car) อ้างอิงตามที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกำหนด</p> <p>8.1.2 ปริมาตรระบบทอกสูบ 1,400 - 1,600 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 70 กิโลวัตต์</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน <p>8.1.3 ปริมาตรระบบทอกสูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์เบนซิน 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน <p>8.1.4 รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมหรือไฮบริด (HEV) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่เกิน 1,800 ซีซี และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่ต่ำกว่า 50 กิโลวัตต์</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) เป็นรถยนต์นั่ง 4 ประตู เครื่องยนต์ไฮบริด 2) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ และอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน <p>สำเนาดоказатель</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>



นาย ๑๗๗๗

นาย ๑๗๗๗

นาย ๑๗๗๗

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
<p>8.2 รถบรรทุก (ดีเซล)</p>	<p>8.2.1 ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบธรรมดา <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) เป็นรถช่วงยาว (3) เป็นระบบสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นระบบสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 3) แบบดับเบลเค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นระบบสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบลเค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <p>8.2.2 ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ <ol style="list-style-type: none"> (1) มีน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 1 ตัน (2) มีช่องว่างด้านหลังคนขับสำหรับนั่งหรือเก็บของได้ (3) เป็นระบบสำเร็จรูป (4) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ 2) แบบดับเบลเค็บ <ol style="list-style-type: none"> (1) เป็นระบบสำเร็จรูป (2) ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบลเค็บ 4 ประตู (3) เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ (4) ราคารวมภาษีสรรพสามิต <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> ตำแหน่งผู้ดูแล <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> A. ก. </div> <div style="text-align: center;"> B. ก. </div> <div style="text-align: center;"> C. ก. </div> </div> </div>

ชื่อครุภัณฑ์	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
	<p>8.2.3 หลังคารบรรทุก ขนาด 1 ตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลังคาอลูมิเนียม เป็นโครงหลังคาเหล็ก คลุมด้วยอลูมิเนียม มีผ้าใบคลุมด้านข้าง มีที่นั่งสองແຄວ - หลังคาสำเร็จรูป ชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อน ฝ้าห้ายเปิดแบบโซ็คอพ มีที่นั่งสองແຄວ พร้อมยางบู๊ฟ หรือชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
	<p>8.2.4 ขนาด 2 ตัน 4 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม 2) พร้อมระบบ และเครื่องปรับอากาศ
	<p>8.2.5 ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 5,000 กิโลกรัม 2) พร้อมระบบ และเครื่องปรับอากาศ
	<p>8.2.6 ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 8,000 กิโลกรัม 2) พร้อมระบบ และเครื่องปรับอากาศ
	<p>8.2.7 ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรระบบอกรถูปไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) แบบระบบเหล็ก <ol style="list-style-type: none"> (1) น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม (2) พร้อมระบบ และเครื่องปรับอากาศ