

ร่าง



ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๐,๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน	จำนวน	๑	คัน
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซี			
ซี ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบมี			
ดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟ			
เบอร์กลาส			
หรือเหล็ก			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

(Signature)

(Signature)

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนัก
งานเศรษฐกิจการเกษตร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน
สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วม
ค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นขอ
เสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้า
หลัก

ผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ายใดราย
หนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดเป็นผู้ยื่นขอ
เสนอผู้เข้าร่วมค้ายทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นขอ
เสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง





๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอ ในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณที่ยื่น

ข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อ

ที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่น

ข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

Handwritten signature

Handwritten signature

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอ
ราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [https://oaezone.oae.go.](https://oaezone.oae.go.th/view/๑๔/index/TH-TH)

th/view/๑๔/index/TH-TH หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๔๖-๕๐๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

oae

(นางอิศราภรณ์ ชัยภุณา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

oae

oae

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕

๑. ความเป็นมา

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบลงทุน ในการซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน วงเงินงบประมาณ ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อทดแทนรถยนต์ราชการเดิมซึ่งมีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานและมีสภาพทรุดโทรมเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน เพื่อใช้ในกิจการราชการตามภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ หรือนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะต้องคำนึงถึงสมรรถนะ ความปลอดภัย ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ใช้รถยนต์ราชการ รวมทั้งเป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงและลดค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษา

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้


๓.๙ ไม่...











๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่า ตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีที่ได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๔) กรณี...



(๔) กรณีตาม (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๔.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๔.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ตามรายละเอียดคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

๔.๑ คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑.๑ เป็นรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ห้องโดยสารแบบดับเบิลแค้น ๔ ประตู ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมติดตั้งหลังคาไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ สีเดียวกับตัวรถมีกระบะปูพื้นแบบ LINER

๔.๑.๒ สีตัวรถสีเมทัลลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต (สีบรอนซ์)

๔.๑.๓ รถยนต์ที่เสนอราคาต้องเป็นรุ่นใหม่ที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๔.๑.๔ ระยะช่วงล้อมีความยาว ไม่น้อยกว่า ๓,๐๕๐ มิลลิเมตร

๔.๑.๕ ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต รวมภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

๔.๒ ระบบเครื่องยนต์

๔.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ DOHC ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์ และระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบไดเรกอินเจกชันคอมมอนเรล

๔.๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์

๔.๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ (Euro ๕) ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ (มอก. ๓๐๑๘-๒๕๖๓) โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๔.๓ ระบบส่งกำลัง

๔.๓.๑ ระบบเกียร์ธรรมดา ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๓.๒ ระบบคลัทช์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔ ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๔.๔.๑ แบตเตอรี่ประจำรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ขนาดความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๒ ประตูดมมีระบบเซ็นทรัลล็อกทั้ง ๔ บาน พร้อมรีโมทคอนโทรลตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๔.๓ กระจกประตู สามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลง และล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต


๔.๔.๔ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวาสามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๔.๕ ระบบ...











๔.๕ ระบบกันสะเทือน

๔.๕.๑ กันสะเทือนหน้าเป็นแบบปีกนกพร้อมคอยล์สปริงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๕.๒ กันสะเทือนหลังเป็นแบบแหนบซ้อนและโช้คอัพตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖ ระบบบังคับเลี้ยว

๔.๖.๑ ระบบบังคับเลี้ยวพวงมาลัยเพาเวอร์ช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งอยู่ด้านขวาของตัวรถตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๒ พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำและเข้าออกได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๖.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗ ระบบห้ามล้อ

๔.๗.๑ ล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๒ ล้อหลัง ตรีมเบรก หรือดิสก์เบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๓ มีห้ามล้อจอดพัก (Parking Brake) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๗.๔ มีระบบเบรก ABS ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘ ยางและกระทะล้อ

๔.๘.๑ กระทะล้อแบบอัลลอย และยางขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๘.๒ ยางและยางอะไหล่ ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นแบบเรเดียล โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ

๔.๘.๓ กระทะล้อและยางอะไหล่ชนิดเดียวกัน และมีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่ จำนวน ๑

ชุด

๔.๘.๔ มียางกันโคลนหน้า-หลัง

๔.๙ ส่วนประกอบประจำรถและความปลอดภัย

๔.๙.๑ กระจกบังลมหน้านิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๒ กระจกมองหลัง อย่างน้อยในรถ ๑ บาน กระจกมองข้าง ๒ บาน แบบปรับด้วยไฟฟ้า ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๓ มีระบบไฟแสงสว่างและไฟสัญญาณครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก

๔.๙.๔ ที่บังแดด กระจกบังลมหน้าในแง่ด้านคนขับและคนโดยสารด้านหน้า ๒ ตำแหน่ง

๔.๙.๕ ที่ปิดน้ำฝนชนิดปรับความเร็วได้ ๒ ระดับขึ้นไป พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจกด้วยระบบไฟฟ้า

๔.๙.๖ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๗ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๘ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านผู้ขับขี่และผู้โดยสารตอนหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ จุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๙.๙ เบาะที่นั่งทั้งหมดหุ้มด้วยหนังเทียม หรือ PVC

๔.๙.๑๐ ติดตั้งไฟตัดหมอก

๔.๙.๑๑ ติดตั้งบันไดข้างรถทั้ง ๒ ด้าน ซ้าย-ขวา

๔.๙.๑๒ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ยกเว้นกระจกบานหน้า ความทึบแสง ๔๐% ยี่ห้อ LAMINA , HI-COOL , ๓M หรือดีกว่า พร้อมใบรับประกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยแนบรายละเอียดพร้อมแคตตาล็อกเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๔.๙.๑๓...

๔.๙.๑๓ ติดตั้งกล้องบันทึกภาพหน้ารถภายในห้องโดยสารด้านหน้า มีคุณสมบัติดังนี้

- บันทึกวิดีโอระดับ Full HD
- บันทึกภาพนิ่งความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๒ ล้านพิกเซล
- มีหน่วยความจำแบบ Micro SD Card ไม่น้อยกว่า ๑๖ GB

๔.๙.๑๔ ติดตั้งกล้องมองภาพขณะถอยหลัง โดยสามารถแสดงภาพที่เครื่องเล่นวิทยุได้เมื่อเข้าเกียร์ถอยหลัง

๔.๑๐ อุปกรณ์มาตรฐานประกอบรถยนต์

๔.๑๐.๑ เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๒ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ และลำโพง โดยสามารถเล่น USB Bluetooth หน้าจอสัมผัส

พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๓ กันชนหน้าสีเดียวกันกับตัวรถ

๔.๑๐.๔ กันชนท้ายสีเดียวกันกับตัวรถ หรือสีตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๕ ติดตั้งกรอบป้ายทะเบียนด้านหน้าและด้านหลัง

๔.๑๐.๖ ผ้ายางปูพื้น ๑ ชุด ๔ ผืน (ตอนหน้า ๒ ผืน ตอนหลัง ๒ ผืน) ในห้องโดยสาร

๔.๑๐.๗ แม่แรงยกรถและเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔.๑๐.๘ รถที่ส่งมอบต้องพ้นสารกันสนิมทั้งภายในและภายนอกตลอดทั้งคันและมีหนังสือรับรองการรับประกันไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อนตามมาตรฐานของผู้ให้บริการ

๔.๑๐.๙ มีหนังสือคู่มือการใช้รถ และคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๐ หนังสือคู่มือบริการหลังการขาย จำนวน ๑ ชุด

๔.๑๐.๑๑ ปริมาณถังน้ำมันเชื้อเพลิง ไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร

๔.๑๑ หลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสเสมอตัวรถ

๔.๑๑.๑ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนด้านข้างซ้าย-ขวา ทั้ง ๒ ด้าน

๔.๑๑.๒ ผ้าท้ายเปิดแบบใช้คอป พร้อมไล่ฝ้ากระจกหลัง

๔.๑๑.๓ สีเดียวกับตัวรถ

๔.๑๑.๔ ภายในหลังคาบุด้วยวัสดุอย่างดี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างอย่างน้อย ๑ ดวง พร้อมสวิตช์ปิด-เปิด

๔.๑๑.๕ ด้านบนตอนท้ายมีไฟเบรกดวงที่ ๓

๔.๑๑.๖ ติดฟิล์มกรองแสงแบบเต็มบานรอบคัน ความทึบแสง ๖๐ % ชนิดเดียวกันกับตัวรถด้านข้าง พร้อมหนังสือรับประกัน ในวันส่งมอบ

๔.๑๑.๗ กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัยตามมาตรฐาน มอก.

๔.๑๑.๘ มีปีกครอบขอบกระเบหรือซิลิโคนกันน้ำรั่วซึม

๔.๑๒ เงื่อนไขเพิ่มเติม

๔.๑๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศ และมีศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงของรถยนต์ที่เสนอราคา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เพื่อความสะดวกในการนำรถยนต์เข้าบำรุงรักษา โดยให้ยื่นในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๔.๑๒.๒ ...



๔.๑๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องเสนอรายชื่อศูนย์บริการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน พร้อมแสดงชื่อที่อยู่สถานที่ตั้งของศูนย์บริการเป็นหนังสือในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๔.๑๒.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการส่งมอบรถจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ นำมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๔.๑๒.๔ ผู้ขายจะต้องดำเนินการขอจดทะเบียน ในนามสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ พร้อมชำระเงินค่าจดทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้มีหนังสือมอบอำนาจให้จดทะเบียน

๔.๑๒.๕ การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน

๔.๑๒.๖ ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำประกันภัยรถยนต์ ไม่ต่ำกว่าประเภทที่ ๓+ ระยะเวลาคุ้มครอง ไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๑๒.๗ ผู้ขายต้องดำเนินการพ่นเครื่องหมายประจำส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ด้วยสีเขียวที่ประตูตอนหน้า ซ้าย-ขวา จำนวน ๒ ด้าน

๔.๑๒.๘ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ

๔.๑๒.๙ น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันเบรก ต้องมีระดับเต็ม (Full) ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ รายการ กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๖.๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ ใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖.๒ พิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ ๘๘๕,๙๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุในแต่ละรายการครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามสัญญาซื้อขายทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

๙. อัตราร...



๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายต้องยินยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเกินรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และ ส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมแซมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน

๑๑. การติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๕ เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๒๘๐


๑๑.๑ โทรศัพท์ ๐-๔๔๔๖-๕๐๗๙

๑๑.๒ E-mail: zone๕@oae.go.th

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นางอิศราภรณ์ ชัยภักดา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุภสิทธิ กัณฑ์ป้อง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวภัทร์พิรต์ รัตนสกุลภัทร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน



