

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น

พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๒ คัน

ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ สุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้น ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป สำหรับใช้งานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ ซึ่งมีพื้นที่ความรับผิดชอบ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนบน (สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่) ซึ่งต้องใช้รถบรรทุกดังกล่าวในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมีทั้งภารกิจในพื้นที่เมืองและพื้นที่ทุรกันดาร

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ทดแทนรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแค้นเดิม ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑๕ ปีขึ้นไป ใช้เป็นพาหนะสำหรับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ให้สำเร็จคล่องตามแผนและเป้าหมายที่กำหนดด้วยความปลอดภัยและประหยัดงบประมาณในการซ่อมบำรุง

๓. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงาน วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

ศรีวิทย์ มลิวัลย์

สมฤกษ์

ณัฐกร กริยณัม /๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอ...



๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ  
หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก  
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้  
ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ  
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอใน  
นามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย  
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี  
ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะ  
การเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดง  
ฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ  
จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ดังนี้

มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๕ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๑๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านบาท

มูลค่าการจัดซื้อเกิน ๒๐ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๘ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ  
เป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี  
เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่น  
ข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือ  
รับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะ  
เข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณ  
ของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือ  
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้  
ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง  
(กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

สรณ มานะ

สรณ

สรณ มานะ

/(๕) กรณี...



(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

#### ๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดังนี้

##### ๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกที่ประกอบหรือผลิตในประเทศไทย มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปโนทิศทางเดียวกับท้ายบรรทุก เครื่องยนต์ดีเซล ขับเคลื่อน ๒ ล้อ ยกสูง พร้อมเครื่องปรับอากาศ ตอนท้ายเป็นกระบะบรรทุกสำเร็จรูป ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๒ สามารถบรรทุกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑ ตัน

๑.๓ ห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแค็บ (๔ ประตู)

๑.๔ ช่วงที่นั่งพนักงานขับรถและผู้โดยสารเป็น ๒ ตอน ภายในบุด้วยวัสดุอย่างดีเรียบร้อย และสวยงาม หลังคาห้องโดยสารต้องเป็นเหล็กแผ่นเดี่ยวยตลอดทั้งคัน มีที่นั่งภายในนั่งได้ไม่น้อยกว่า ๕ คน รวมทั้งพนักงานขับรถ ที่นั่งตอนหน้าสามารถปรับเลื่อนและเอนนอนได้

๑.๕ เป็นรถยนต์ใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน อยู่ในสายการผลิตปัจจุบัน ผลิตและประกอบสำเร็จรูปภายในประเทศไทย ตัวรถและเครื่องยนต์ เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน สภาพพร้อมใช้งาน

๑.๖ เป็นรถยนต์ที่มีคุณสมบัติเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามบัญชีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนด "เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด"

๑.๗ ตัวกระบะเป็นเหล็กสีเดียวกันกับตัวรถ กระบะบุพื้น (LINER) และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนมีสภาพพร้อมที่จะใช้ปฏิบัติงานได้ทันที พ่นกันสนิมแล้วทั้งคัน

๑.๘ ประตูตอนหน้าทั้ง ๒ ข้าง สามารถเปิดและปิดล็อคจากภายนอกด้วยกุญแจและระบบเซ็นทรัลล็อค เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๙ กระจกที่ใช้ทั้งหมดเป็นกระจกนิรภัย (SAFETY GLASS)

๑.๑๐ กระจกประตูปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๑ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย - ขวาตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๒ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑.๑๓ มีกันชนหน้า กันชนท้าย และบันไดข้าง เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑.๑๔ มีมาตรวัดและโคมไฟสัญญาณครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก และถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบกกำหนด

๑.๑๕ รถยนต์ที่เสนอราคา จะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไว้แล้ว

##### ๒. ระบบเครื่องยนต์

๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ ๔ สูบ ๑๖ วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบจ่ายน้ำมัน เชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล เครื่องยนต์และตัวรถยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

ศรีธน มงคล

สกก/๑๖

กฤษณ กิ่งแก้ว

/๒.๒ ขนาดปริมาตร...



๒.๒ ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ที่รอบเครื่องยนต์ ไม่เกิน ๓,๔๐๐ รอบต่อนาที

๒.๓ คุณสมบัติของเครื่องยนต์ต้องได้มาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ (Euro ๕) ซึ่งเป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้ (มอก. ๓๐๑๘-๒๕๖๓) โดยให้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาในวันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

๓. ระบบส่งกำลัง

๓.๑ ระบบเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๓.๒ ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๔. ระบบเครื่องล่าง

๔.๑ ให้เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕. ระบบกันสะเทือน

๕.๑ ระบบกันสะเทือนหน้าเป็นแบบอิสระ ปีกนก ๒ ชั้น พร้อมคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลงตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๒ ระบบกันสะเทือนหลังเป็นแบบแทนบซ้อนและใช้คอป ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖. ระบบบังคับเลี้ยว

๖.๑ พวงมาลัยอยู่ด้านขวาของตัวรถ และมีระบบช่วยผ่อนแรง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๖.๒ คอพวงมาลัยสามารถปรับระดับสูง - ต่ำ และเข้า - ออกได้ และแกนพวงมาลัยยวบตัวได้เมื่อเกิดการชน

๖.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบห้ามล้อ

๗.๑ ระบบห้ามล้อหน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบบระบายความร้อน ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๒ ระบบห้ามล้อหลังแบบดรัมเบรกหรือดิสก์เบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติพร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๓ มีระบบป้องกันเบรกล้อค (ABS) พร้อมระบบกระจายแรงเบรกหรือเสริมแรงเบรกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๗.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไกภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘. ยางและกระทะล้อ

๘.๑ ขนาดยางตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยผลิตมาแล้วไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ผลิตจนถึงวันส่งมอบ

๘.๒ กระทะล้อเป็นโลหะอัลลอย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๓ มีกระทะล้ออะไหล่พร้อมยางขนาดเดียวกัน จำนวน ๑ ชุด

๘.๔ ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖๕/๖๕R๑๗ ทั้ง ๔ ล้อ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.๕ มียางกันโคลนหน้าและหลัง

๘.๖ มีกุญแจล้อที่เก็บยางอะไหล่จำนวน ๑ ชุด

๙. เครื่องปรับอากาศ

๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๒ มีอุปกรณ์ป้องกันความเสียหาย เมื่อน้ำยาทำความเย็นมีไม่เพียงพอ

๙.๓ การติดตั้งชุดคอยล์เย็นเป็นแบบฝัง และจะมีท่อจ่ายลมไม่น้อยกว่า ๓ จุด ปรับทิศทางลมได้

ธีรอน อภินันท์

กมล

กฤษณ ภิรมย์

/๙.๔ มีสวิตซ์...



๙.๔ มีสวิตช์ควบคุมความเร็วของพัดลมและควบคุมอุณหภูมิ สามารถปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ

๙.๕ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๐. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์

๑๐.๑ แบทเตอรีประจำรถ มีขนาดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลต์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๒ มีระบบอัลเทอร์เนเตอร์ชนิดกระแสสลับ สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพียงพอต่อการใช้งานตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๓ ระบบปิดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย - ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๔ ติดตั้งระบบไล่อากาศที่กระจกบังลมหลัง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟสัญญาณครบตามมาตรฐานผู้ผลิต ถูกต้องตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

๑๐.๗ มีระบบเครื่องเสียงติดรถยนต์ สามารถเล่นวิทยุ AM/FM เพลง หน้าจอสัมผัส มีช่องต่ออุปกรณ์ USB รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ เครื่องเล่นเป็นระบบดิจิทัลหรือที่ดีกว่า พร้อมลำโพงคู่หน้า - หลังไม่น้อยกว่า ๔ ตำแหน่ง แยกซ้าย - ขวา และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๑๐.๘ มีช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๒ ตำแหน่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๐.๙ กระจกประตูปรับขึ้น - ลง ด้วยระบบไฟฟ้าทั้ง ๔ บาน เป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๑๐.๑๐ กระจกมองข้างซ้ายขวา ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวซ้าย - ขวา ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๑. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง

๑๑.๑ ปริมาตรของถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ลิตร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๑.๒ ฝาถังเป็นแบบสามารถปิดล็อกได้

๑๒. หลังคาติดรถยนต์

๑๒.๑ หลังคาสำเร็จรูปทำด้วยไฟเบอร์กลาสทรงเสมอหลังคารถ แบบเปิดด้านท้าย มีใช้ครองรับตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตพร้อมสำหรับใช้กับรถยนต์รุ่นที่เสนอราคา

๑๒.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนติดฟิล์มกรองแสงกันความร้อน

๑๒.๓ ฝาท้ายเปิด - ปิดแบบใช้คอป ตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต

๑๒.๔ หลังคารถต้องเป็นสีเดียวกับสีตัวรถที่เสนอราคา

๑๓. อุปกรณ์และระบบความปลอดภัย

๑๓.๑ มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด ไม่น้อยกว่า ๔ ที่นั่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๑๓.๒ ประตูทั้ง ๔ บาน มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล

๑๓.๓ มีไฟตัดหมอกหน้าแบบ LED และไฟเบรกดวงที่ ๓ แบบ LED

๑๓.๔ กันชนหน้าและกันชนหลัง ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๖ ธนบุรี

นครราชสีมา



๑๓.๕ มีอุณหภูมิเสริมความปลอดภัยจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ จุด

๑๓.๖ มีระบบป้องกันล้อลื้อคตายขณะเบรกกะทันหัน พร้อมระบบกระจายแรงเบรก และเสริมแรงเบรก

๑๓.๗ มีระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง

๑๓.๘ มีระบบป้องกันขับเคลื่อนหมุนฟรี

๑๓.๙ ติดตั้งกล้องมองภาพขณะถอยหลัง

๑๓.๑๐ อุปกรณ์ประจำรถ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่ผลิตจำหน่าย และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

๑) มีแม่แรง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๒) มีประแจถอดล้อ จำนวน ๑ ชุด

๓) มีเครื่องมือประจำรถ จำนวน ๑ ชุด

๔) มีหนังสือคู่มือการใช้รถและคู่มือการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

๑๓.๑๑ อุปกรณ์ติดตั้ง

๑) ติดฟิล์มกรองแสงทั้งคันไม่น้อยกว่า ๔๐% และไม่เกิน ๖๐% สามารถป้องกันแสง UV ได้ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

๒) มีแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมดแบบลายเนอร์

๓) มีกรอบป้ายทะเบียนหน้าและหลัง

๔) ยางรองพื้นตอนหน้าและตอนหลัง จำนวน ๑ ชุด ๔ ผืน

๕) พ่นน้ำยากันสนิมรถยนต์ภายนอก บริเวณใต้ท้องรถและจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม

ตามมาตรฐานผู้จำหน่าย

๑๔. สีของรถยนต์

๑๔.๑ สีเมทัลลิก ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต หน่วยงานเป็นผู้เลือกสีภายหลัง

๑๕. เงื่อนไขอื่น ๆ และการรับประกัน

๑๕.๑ ผู้เสนอราคา จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือเป็นผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้จัดจำหน่าย โดยเอกสารนั้นต้องไม่หมดอายุนับถึงวันที่ยื่นเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๕.๒ ผู้เสนอราคา จัดทำตารางหรือรายการเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตารางหรือรายการเปรียบเทียบระบบความปลอดภัย และแนบรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมแคตตาล็อกของสินค้า (รถยนต์) ตามรุ่นนั้น ๆ ที่เสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย โดยส่งเอกสารเพิ่มเติมภายหลังเสนอราคา ภายใน ๓ วันทำการ

๑๕.๓ ผู้เสนอราคาแนบแผนผังหรือแผนที่ ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อ นั้น ๆ ที่เสนอราคามาพร้อมด้วย โดยในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เป็นที่ตั้งสำนักงาน) มีศูนย์บริการมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๓ แห่ง และจังหวัดอื่นในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงาน ได้แก่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ภูเก็ต และกระบี่ มีศูนย์บริการมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า ๑ แห่ง ต่อจังหวัด

๑๕.๔ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) และเป็นคู่สัญญา กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ จะต้องพ่นตราสัญลักษณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐ เซนติเมตร รวมตัวอักษร สีเขียว โดยจะแจ้งรูปแบบภายหลัง

สรณ์ มลิคุ้ม

กฤษณ์

กฤษณ์ กฤษณ์

/๑๕.๕ ผู้เสนอ...



๑๕.๕ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา (ผู้ขาย) และเป็นคู่สัญญา กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ จะเป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนให้แก่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ สุราษฎร์ธานี และเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนทั้งหมดตามกฎหมายกำหนดทุกประเภท พร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อและพร้อมประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติ และมอบเอกสารพร้อมคู่มือจดทะเบียนรถยนต์

๑๕.๖ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที

๑๕.๗ มีประกันภัยชั้น ๑ โดยกรมธรรม์คุ้มครองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบรถยนต์

#### ๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ผู้เสนอราคาได้จะต้องส่งมอบครุภัณฑ์ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ สุราษฎร์ธานี ถูกต้องครบถ้วน

#### ๖. หลักเกณฑ์การพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอในครั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ สุราษฎร์ธานี จะพิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ สุราษฎร์ธานี จะพิจารณาจากราคารวมต่ำสุด

#### ๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

วงเงินงบประมาณ ๑,๗๗๑,๘๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว

#### ๘. งานตรวจและการจ่ายเงิน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุในแต่ละรายการครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามสัญญาซื้อขายทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบพัสดุได้ในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายต้องยินยอมให้ผู้ซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

#### ๑๐. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

การรับประกัน ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่มีได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือวิ่งสะสมระยะทาง ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขใดถึงก่อน และให้ดำเนินการซ่อมแก้ไขภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดบกพร่องนั้น

#### ๑๑. ระยะเวลาการดำเนินงาน

เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

ศรีสม วัฒน

วิภา


กุลพงษ์ ภิรมย์

๑๒. การติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ที่อยู่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๘ เลขที่ ๑๓๑ ถนนธรรมาธิปไตย เทศบาลเมืองท่าข้าม อำเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๓๐


๑๒.๑ โทรศัพท์ ๐ ๗๗๓๑ ๑๖๔๑

๑๒.๒ E-mail: zone๘@oae.go.th

(ลงชื่อ).....  .....ประธานกรรมการ


(นายธีรวัต มณีวัต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการ

(นายสรารุติ สิริโรจน์วรกุล)

เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....  .....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกฤษณา กว้างมิ่ง)

นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ