

ผลพยากรณ์ผลผลิต กาแฟ ปี 2568 (ปีเพาะปลูก 2567/68)

(ข้อมูลผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568)

สถานการณ์การผลิต เนื้อที่ให้ผลภาพรวมทั้งประเทศลดลง ตามการลดลงของเนื้อที่ให้ผลกาแฟพันธุ์โรบัสต้า เนื่องจากแหล่งผลิตทางภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร และระนอง เกษตรกรโค่นต้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าอายุมากที่ปลูกแซมในสวนทุเรียน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาต้นทุเรียน เพราะทุเรียนราคาดี และบางส่วนกาแฟยืนต้นตาย เพราะประสบภัยแล้ง ส่วนเนื้อที่ให้ผลกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในแหล่งผลิตทางภาคเหนือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนยางพารา และชาอัสสัม เมื่อปี 2564 เริ่มให้ผลผลิตได้ในปีนี้เป็นปีแรก สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลภาพรวมทั้งประเทศลดลงทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากในช่วงออกดอกมีสภาพอากาศที่ร้อน แห้งแล้ง ทำให้การติดดอกของต้นกาแฟสลัดดอกร่วงเยอะ ติดผลน้อย บางส่วนแห้งคาต้น และปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตทั้งประเทศลดลง

ภาคเหนือ เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนยางพารา และชาอัสสัม เมื่อปี 2564 เริ่มให้ผลได้ในปีนี้เป็นปีแรก สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลงทั้งสองพันธุ์ โดยเฉพาะกาแฟพันธุ์อาราบิก้าในแหล่งผลิตที่สำคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และลำปาง เนื่องจากในช่วงเดือนเมษายน 2567 สภาพอากาศที่ร้อนจัด แห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนไม่เพียงพอ ทำให้การติดดอกของต้นกาแฟสลัดดอกร่วงและติดผลน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับมีมอดกัดกินเมล็ด หนอนเจาะลำต้น ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตของภาคเหนือลดลง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื้อที่ให้ผลเพิ่มขึ้นทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากต้นกาแฟที่ปลูกเมื่อปี 2564 เริ่มให้ผลผลิตได้เป็นปีแรก สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลคาดว่าเพิ่มขึ้นทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากในช่วงออกดอกมีสภาพอากาศเอื้ออำนวย ปริมาณน้ำเพียงพอ ฝนไม่ทิ้งช่วง เกษตรกรดูแลรักษาดี ใส่ปุ๋ย ไม่มีโรคแมลงมารบกวน ประกอบกับมีตลาดรับซื้อ ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น

ภาคกลาง เนื้อที่ให้ผลลดลงทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากแหล่งผลิตกาแฟโรบัสต้าในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกาญจนบุรี เกษตรกรมีการโค่นต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนยางพารา และโค่นต้นกาแฟที่ปลูกแซมในสวนทุเรียน เพราะต้นทุเรียนโตขึ้น ซึ่งต้องการเนื้อที่ว่างเพื่อดูแลรักษาทุเรียนมากขึ้น บางส่วนปล่อยยืนต้นตาย ไม่ค่อยดูแลรักษา ประกอบกับต้นทุนการผลิตกาแฟสูงขึ้น สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลงทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย อากาศร้อนจัดและแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ทำให้ดอกร่วง เมล็ดลีบ เมล็ดผ่อแห้ง เกษตรกรไม่ค่อยได้ดูแล บางส่วนไม่เก็บผลผลิต ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตของภาคกลางลดลงด้วย


ภาคใต้ เนื้อที่ให้ผลลดลงทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากแหล่งผลิตกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในจังหวัดชุมพร และระนอง มีการโค่นต้นกาแฟที่อายุมากที่ปลูกแซมในสวนทุเรียน เพราะทุเรียนราคาดี บางส่วนกาแฟยืนต้นตาย เพราะประสบภัยแล้ง สำหรับผลผลิตต่อเนื้อที่ให้ผลลดลงทั้งสองพันธุ์ เนื่องจากประสบภาวะภัยแล้ง ในช่วงดอกบานประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2567 ทำให้ต้นกาแฟติดผลน้อย ประกอบกับสภาวะแล้งที่ยาวนาน ทำให้ผลที่ติดแล้วแห้งคาต้นไป ส่งผลให้ภาพรวมผลผลิตภาคใต้ลดลง

เนื้อที่ให้ผลและผลผลิต กาแฟ



แหล่งผลิต 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. จ.เชียงราย 2. จ.เชียงใหม่ 3. จ.ชุมพร 4. จ.น่าน 5. จ.ระนอง

ร้อยละผลผลิตกาแฟรายเดือน



ราคาที่เกษตรกรขายได้ สารกาแฟละ พันธุ์โรบัสต้า (บาท/กก.)



หมายเหตุ : ปี 2568 เป็นราคาเฉลี่ยเดือนมกราคม - มีนาคม

ประเทศ/ภาค	เนื้อที่ยืนต้น				เนื้อที่ให้ผล				ผลผลิต				ผลผลิตต่อไร่			
	(ไร่)				(ไร่)				(ตัน)				(กก./ไร่)			
	2566	2567	2568	%	2566	2567	2568	%	2566	2567	2568	%	2566	2567	2568	%
รวมทั้งประเทศ	239,241	216,517	208,749	-3.59	205,447	196,026	190,900	-2.61	16,690	16,623	15,651	-5.85	81	85	82	-3.53
พันธุ์อาราบิก้า	127,348	129,778	132,812	2.34	105,918	119,076	121,449	1.99	8,106	10,690	10,682	-0.08	77	90	88	-2.22
พันธุ์โรบัสต้า	111,893	86,739	75,937	-12.45	99,529	76,950	69,451	-9.75	8,584	5,933	4,969	-16.26	86	77	72	-6.49
ภาคเหนือ	135,415	137,628	140,720	2.25	112,509	126,326	128,835	1.99	8,655	11,285	11,276	-0.08	77	89	88	-1.12
พันธุ์อาราบิก้า	125,787	128,010	131,076	2.40	104,587	117,805	120,189	2.02	8,050	10,641	10,633	-0.08	77	90	88	-2.22
พันธุ์โรบัสต้า	9,628	9,618	9,644	0.27	7,922	8,521	8,646	1.47	605	644	643	-0.16	76	76	74	-2.63
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	4,022	4,132	4,132	0.00	3,752	3,475	3,499	0.69	193	143	169	17.95	51	41	48	17.07
พันธุ์อาราบิก้า	1,028	1,207	1,207	0.00	910	802	811	1.12	32	27	30	11.00	35	34	37	8.82
พันธุ์โรบัสต้า	2,994	2,925	2,925	0.00	2,842	2,673	2,688	0.56	161	116	139	19.56	57	43	52	20.93
ภาคกลาง	9,937	9,418	8,559	-9.12	8,403	8,005	7,539	-5.82	935	784	729	-6.97	111	98	97	-1.02
พันธุ์อาราบิก้า	322	309	279	-9.71	271	266	248	-6.77	13	11	10	-8.22	48	43	42	-2.33
พันธุ์โรบัสต้า	9,615	9,109	8,280	-9.10	8,132	7,739	7,291	-5.79	922	773	719	-6.95	113	100	99	-1.00
ภาคใต้	89,867	65,339	55,338	-15.31	80,783	58,220	51,027	-12.35	6,907	4,411	3,477	-21.19	86	76	68	-10.53
พันธุ์อาราบิก้า	211	252	250	-0.79	150	203	201	-0.99	11	11	9	-18.64	75	53	45	-15.09
พันธุ์โรบัสต้า	89,656	65,087	55,088	-15.36	80,633	58,017	50,826	-12.39	6,896	4,400	3,468	-21.19	86	76	68	-10.53

หมายเหตุ : ข้อมูลผลพยากรณ์ ณ เดือนมีนาคม 2568 และจะมีการติดตามและทบทวน รวมทั้งเผยแพร่ผลพยากรณ์ทุกไตรมาส